

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
НИЖНЕУРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.04.2022 г. № 34-па

«Об актуализации схемы теплоснабжения территории  
муниципального образования Нижнеурюмского сельсовета  
Здвинского района Новосибирской области»

В соответствии с п.4, п.6, ч.1 ст.14, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального Закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями от 29.07.2017г., 10.08.2017г.), Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании Устава сельского поселения Нижнеурюмского сельсовета Здвинского муниципального района Новосибирской области, в целях обеспечения надежного и качественного теплоснабжения поселения.

**ПОСТАՇОВЛЯЮ:**

1. Актуализация схемы теплоснабжения территории муниципального образования Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района не требуется.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнеурюмского сельсовета  
Здвинского района Новосибирской области



А.М.Канев